

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КЛИНИНГА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ ДЛЯ СУХОЙ И ВЛАЖНОЙ УБОРКИ



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КЛИНИНГА

ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА ИНТЕРЕСУЮЩУЮ МОДЕЛЬ НАЖМИТЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЕ:

| | |
|--|--|
|  | <p><u>MAXIM 15 DRY</u> Компактный профессиональный пылесос для сухой уборки</p> |
|  | <p><u>MAXIM 15</u> Компактный профессиональный пылесос для сухой и влажной уборки</p> |
|  | <p><u>MAXIM 25</u> Компактный профессиональный пылесос для сухой и влажной уборки</p> |

тел. (044) 223-90-63

моб. (093) 106-75-16

e-mail: clean@profhim.in.ua

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КЛИНИНГА

MAXIM 15 DRY

Компактный профессиональный пылесос
для сухой уборки



www.profhim.in.ua

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КЛИНИНГА

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальный пылесос для профессиональной уборки гостиниц, коттеджей, офисов, магазинов, заправок, автосервисов, небольших складов, цехов и т.д., необходимое оборудование для клининговых компаний.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Имеет относительно не большие размеры и вес, несмотря на вместительную ёмкость, выполненную из пластика, что исключает проблемы с перемещением и хранением пылесоса
- Модели оборудованы двухступенчатой турбиной с прямым охлаждением и подходят только для сухой уборки
- Низкий уровень шума – 64 дБ
- Прочная колесная основа обеспечивает дополнительную устойчивость и предотвращает пылесос от опрокидывания, что может привести к механическим повреждениям устройства и окружающих предметов
- Четыре прорезиненных вращающихся колеса не оставляют следов на покрытии и обеспечивают высокую маневренность, проходимость и легкость в транспортировке. Пылесос всегда находится в том положении, в котором исключены перегибы и деформации всасывающего шланга, что продлевает срок его службы
- Долговечный моющийся фильтр из полиэстера
- Возможность собирать мусор непосредственно в бак, без использования мешков
- В комплектацию пылесоса входят специальные насадки для уборки пола, углов и трещин, труднодоступных мест, салона автомобиля и других разнообразных участков
- **Производство: VIEMMEDUE (Италия)**



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КЛИНИНГА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | MAXIM 15 DRY |
|---------------------|---------------------|--------------|
| Мощность двигателя | Ватт | 1200 |
| Эл. питание | В-ф-Гц | 230-1-50/60 |
| Количество турбин | шт | 1 |
| Вакуум (разрежение) | мм H ₂ O | 2200 |
| Воздушный поток | м ³ /ч | 198 |
| Уровень шума | дБ | 64 |
| Объем бака | л | 15 |
| Материал бака | | Пластик |
| Диаметр аксессуаров | мм | 36 |
| Вес | кг | 8,2 |
| Цена | евро | 137 |

КОМПЛЕКТАЦИЯ

| Изображение | Код | Наименование |
|---|---------|--|
|  | 004.317 | 1.Гибкий шланг Ø 36 мм |
| | 004.404 | 2.Удлинительные трубки Ø 36 мм |
| | 004.399 | 3.Комбинированная щетка Ø 36 мм |
| | 004.400 | 4.Щелевая насадка Ø 36 мм |
| | 004.402 | 5.Круглая щетка Ø 36 мм |
| | 004.401 | 6.Насадка для мебели Ø 36мм |
|  | 004.423 | Полиэстеровый фильтр с опорным кольцом |
|  | 004.321 | Фильтр-мешок |

тел. (044) 223-90-63

моб. (093) 106-75-16

e-mail: clean@profhim.in.ua

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КЛИНИНГА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

| ФИЛЬТР-МЕШОК БУМАЖНЫЙ | | НЕРА-ФИЛЬТР | | НЕЙЛОНОВЫЙ ФИЛЬТР | |
|---|---------|---|---------|---|---------|
|  | |  | |  | |
| Модели | Код | Модели | Код | Модели | Код |
| Все | 004.381 | Все | 004.303 | Все | 004.180 |

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КЛИНИНГА

MAXIM 15

**Компактный профессиональный пылесос
для сухой и влажной уборки**



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КЛИНИНГА

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальный пылесос для профессиональной уборки гостиниц, коттеджей, офисов, магазинов, заправок, автосервисов, небольших складов, цехов и т.д., необходимое оборудование для клининговых компаний.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Имеет относительно не большие размеры и вес, несмотря на вместительную ёмкость, выполненную из пластика, что исключает проблемы с перемещением и хранением пылесоса
- Четыре прорезиненных вращающихся колеса не оставляют следов на покрытии и обеспечивают высокую маневренность, проходимость и легкость в транспортировке. Пылесос всегда находится в том положении, в котором исключены перегибы и деформации всасывающего шланга, что продлевает срок его службы
- Модели оборудованы двухступенчатой турбиной с байпасным (обводным) охлаждением и подходят как для влажной, так и для сухой уборки. Такие двигатели более долговечны и устойчивы к длительным нагрузкам
- Низкий уровень шума – 66 дБ
- Может собирать пыль, сухой мусор, а также жидкости и влажную грязь
- Прочная колесная основа обеспечивает дополнительную устойчивость и предотвращает пылесос от опрокидывания, что может привести к механическим повреждениям устройства и окружающих предметов
- Долговечный моющийся фильтр из полиэстера
- Возможность собирать мусор непосредственно в бак, без использования мешков
- В комплектацию пылесоса входят специальные насадки для уборки пола, углов и трещин, труднодоступных мест, салона автомобиля и других разнообразных участков
- **Производство: BIEMMEDUE (Италия)**



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КЛИНИНГА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | MAXIM 15 |
|---------------------|---------------------|-------------|
| Мощность двигателя | Ватт | 1200 |
| Эл. питание | В-ф-Гц | 230-1-50/60 |
| Количество турбин | шт | 1 |
| Вакуум (разрежение) | мм H ₂ O | 2200 |
| Воздушный поток | м ³ /ч | 198 |
| Уровень шума | дБ | 66 |
| Объем бака | л | 15 |
| Материал бака | | Пластик |
| Диаметр аксессуаров | мм | 36 |
| Вес | кг | 8,2 |
| Цена | евро | 161 |

КОМПЛЕКТАЦИЯ

| Изображение | Код | Наименование |
|---|---------|--|
|  | 004.317 | 1.Гибкий шланг Ø 36 мм |
| | 004.404 | 2.Удлинительные трубки Ø 36 мм |
| | 004.399 | 3.Комбинированная щетка Ø 36 мм |
| | 004.400 | 4.Щелевая насадка Ø 36 мм |
| | 004.402 | 5.Круглая щетка Ø 36 мм |
| | 004.401 | 6.Насадка для мебели Ø 36мм |
| | 004.319 | 7.Насадка для сбора жидкости Ø36мм |
|  | 004.179 | Полиэстеровый фильтр с опорным кольцом |
|  | 004.321 | Фильтр-мешок |
|  | 004.410 | Губка-фильтр |

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КЛИНИНГА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

| ФИЛЬТР-МЕШОК БУМАЖНЫЙ | | НЕРА-ФИЛЬТР | | НЕЙЛОНОВЫЙ ФИЛЬТР | |
|---|---------|---|---------|---|---------|
|  | |  | |  | |
| Модели | Код | Модели | Код | Модели | Код |
| Все | 004.381 | Все | 004.303 | Все | 004.180 |

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КЛИНИНГА

МАХІМ 25

**Компактный профессиональный пылесос
для сухой и влажной уборки**



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КЛИНИНГА

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Универсальный пылесос для профессиональной уборки гостиниц, коттеджей, офисов, магазинов, заправок, автосервисов, небольших складов, цехов и т.д., необходимое оборудование для клининговых компаний.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Имеет относительно не большие размеры и вес, несмотря на вместительную ёмкость, выполненную из пластика, что исключает проблемы с перемещением и хранением пылесоса
- Четыре прорезиненных вращающихся колеса не оставляют следов на покрытии и обеспечивают высокую маневренность, проходимость и легкость в транспортировке. Пылесос всегда находится в том положении, в котором исключены перегибы и деформации всасывающего шланга, что продлевает срок его службы
- Модели оборудованы двухступенчатой турбиной с байпасным (обводным) охлаждением и подходят как для влажной, так и для сухой уборки. Такие двигатели более долговечны и устойчивы к длительным нагрузкам
- Низкий уровень шума – 66 дБ
- Может собирать пыль, сухой мусор, а также жидкости и влажную грязь
- Прочная колесная основа обеспечивает дополнительную устойчивость и предотвращает пылесос от опрокидывания, что может привести к механическим повреждениям устройства и окружающих предметов
- Долговечный моющийся фильтр из полиэстера
- Возможность собирать мусор непосредственно в бак, без использования мешков
- В комплектацию пылесоса входят специальные насадки для уборки пола, углов и трещин, труднодоступных мест, салона автомобиля и других разнообразных участков
- **Производство: BIEMMEDUE (Италия)**



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КЛИНИНГА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | MAXIM 25 |
|---------------------|---------------------|-------------|
| Мощность двигателя | Ватт | 1200 |
| Эл. питание | В-ф-Гц | 230-1-50/60 |
| Количество турбин | шт | 1 |
| Вакуум (разрежение) | мм Н ₂ O | 2200 |
| Воздушный поток | м ³ /ч | 198 |
| Уровень шума | дБ | 66 |
| Объем бака | л | 25 |
| Материал бака | | Пластик |
| Диаметр аксессуаров | мм | 36 |
| Вес | кг | 8,7 |
| Цена | евро | 174 |

КОМПЛЕКТАЦИЯ

| Изображение | Код | Наименование |
|---|---------|--|
|  | 004.317 | 1.Гибкий шланг Ø 36 мм |
| | 004.404 | 2.Удлинительные трубки Ø 36 мм |
| | 004.399 | 3.Комбинированная щетка Ø 36 мм |
| | 004.400 | 4.Щелевая насадка Ø 36 мм |
| | 004.402 | 5.Круглая щетка Ø 36 мм |
| | 004.401 | 6.Насадка для мебели Ø 36мм |
| | 004.319 | 7.Насадка для сбора жидкости Ø36мм |
|  | 004.179 | Полиэстеровый фильтр с опорным кольцом |
|  | 004.321 | Фильтр-мешок |
|  | 004.410 | Губка-фильтр |

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КЛИНИНГА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

| ФИЛЬТР-МЕШОК БУМАЖНЫЙ | | НЕРА-ФИЛЬТР | | НЕЙЛОНОВЫЙ ФИЛЬТР | |
|---|---------|---|---------|---|---------|
|  | |  | |  | |
| Модели | Код | Модели | Код | Модели | Код |
| Все | 004.381 | Все | 004.303 | Все | 004.180 |