



ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА
ВИСОКОШВИДКІСНА ПРАЛЬНА МАШИНА



WED II 10 - 13 - 18 - 25





ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ВИСОКОШВИДКІСНІ ПРАЛЬНІ МАШИНИ

Высокоскоростные стиральные машины представлены большим рядом моделей разной загрузки, удовлетворяющей потребности любой прачечной. Серия WED отличается низким потреблением воды и электроэнергии, что позволяет максимально оптимизировать накладные расходы. Обновлённый внешний вид в совокупности с великолепной технической оснасткой дают в результате высокую производительность, простоту в установке и использовании.

Високошвидкісні пральні машини представлені великим рядом моделей різного завантаження, що задовольняє потреби будь-якої пральні. Серія WED відрізняється низьким споживанням води та електроенергії, що дозволяє максимально оптимізувати накладні витрати. Оновлений зовнішній вигляд в сукупності з прекрасною технічним оснащенням дають в результаті високу продуктивність, простоту в установці і використанні.

- ✓ Загрузка 10, 13, 18, 25, 40, 60 и 120 килограмм
- ✓ Прочный и надёжный корпус из нержавеющей стали
- ✓ Электрический или паровой нагрев, возможна подача горячей воды
- ✓ Высокий отжим от 700 до 1000 оборотов в минуту
- ✓ Не требуется подготовки фундамента и анкерного крепления
- ✓ Простой в использовании микропроцессор на 99 программ стирки – 16 заводских и 83 пользовательских
- ✓ Полностью контролируемый уровень воды
- ✓ Легко читаемый дисплей на контрольной панели, отображающий состояние цикла и позволяющий создание индивидуальных программ стирки
- ✓ Три входных отверстия для подключения воды
- ✓ Обновлённое отделение для моющих средств с невозвратной системой
- ✓ Готовность к подключению дозирующей системы с подачей до 7 компонентов
- ✓ Подходит для использования в режиме АКВАЧИСТКИ
- ✓ Установлен инвертор
- ✓ Установлена система дисбаланса
- ✓ Легкость в обслуживании благодаря автоматической аварийной сигнализации

- ✓ Завантаження 10, 13, 18, 25, 40, 60 і 120 кілограм
- ✓ Міцний і надійний корпус з нержавіючої сталі
- ✓ Електричний або паровий нагрів, можлива подача гарячої води
- ✓ Високий віджим від 700 до 1000 оборотів за хвилину
- ✓ Непотрібно підготовки фундаменту і анкерного кріплення
- ✓ Простий у використанні мікропроцесор на 99 програм прання - 16 заводських і 83 користувацьких
- ✓ Повністю контрольований рівень води
- ✓ Легко читається дисплей на контрольній панелі, що відображає стан циклу і дозволяє створення індивідуальних програм прання
- ✓ Три вхідні отвори для підключення води
- ✓ Оновлене відділення для миючих засобів з безповоротною системою
- ✓ Готовність до підключення дозуючої системи з подачею до 7 компонентів
- ✓ Підходить для використання в режимі АКВАЧИСТКИ
- ✓ Встановлено інвертор
- ✓ Встановлено систему дисбалансу
- ✓ Легкість в обслуговуванні завдяки автоматичній аварійній сигналізації



група компаний ЛОНДРИ ТРЕЙД (044) 2239063, <http://stirka.in.ua>

МОДЕЛЬ	WEDII10	WEDII13	WEDII18	WEDII25	WED 40	WED 60	WED120	МОДЕЛЬ
ЗАГРУЗКА	10 кг	13 кг	18 кг	25 кг	40 кг	60 кг	120 кг	ЗАВАНТАЖЕННЯ
БАРАБАН								БАРАБАН
объём	100 л	130 л	180 л	250 л	400 л	600 л	1200 л	Об'єм
диаметр	532 мм	620 мм	700 мм	770 мм	918 мм	1048 мм	1360 мм	Діаметр
глубина	425 мм	430 мм	470 мм	530 мм	594 мм	684 мм	840 мм	Глибина
Ø люка	290 мм	373 мм	373 мм	373 мм	560 мм	560 мм	700 мм	Діаметр люка
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ БАРАБАНА (об/мин)				ШВИДКІСТЬ ОБЕРТАННЯ БАРАБАНА (об/хв)				
стирка	50	50	47	45	43	38	34	прання
отжим	1000	1000	950	900	850	760	680	віджим
фактор G	300	350	350	350	350	350	350	фактор G
МОЩНОСТЬ								ПОТУЖНІСТЬ
мотор	0,75 кВт	1,5 кВт	2,2 кВт	3 кВт	7,5 кВт	11 кВт	15 кВт	мотор
эл. нагрев	6 кВт	9 кВт	12 кВт	18 кВт	29 кВт	36 кВт	нет	ел. нагрів
пар. нагрев	0,75 кВт	1,5 кВт	2,2 кВт	3 кВт	7,5 кВт	11 кВт	15 кВт	пар. нагрів
потребление пара	3,5 кг/цикл	4,5 кг/цикл	6,3 кг/цикл	8,8 кг/цикл	12 кг/цикл	18 кг/цикл	36 кг/цикл	споживання пари
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ				ПІДКЛЮЧЕННЯ ВОДИ				
слив	1 x Ø 80мм	1 x Ø 80мм	1 x Ø 80мм	1 x Ø 80мм	1xØ80мм	1xØ80мм	1xØ100мм	злив
подвод	3 x Ø 3/4"	3 x Ø 3/4"	3 x Ø 3/4"	3 x Ø 3/4"	3 x Ø 1"	3 x Ø 1"	3 x Ø 1,5"	підвід
давление	2-4 бар	2-4 бар	2-4 бар	2-4 бар	2-4 бар	2-4 бар	2-4 бар	тиск
УРОВЕНЬ ШУМА	60 db	60 db	60 db	70 db	75 db	75 db	75 db	РІВЕНЬ ШУМУ
ГАБАРИТЫ								ГАБАРИТИ
ширина	692 мм	790 мм	885 мм	980 мм	1478 мм	1478 мм	1836 мм	ширина
глубина	830 мм	870 мм	914 мм	1041 мм	1394 мм	1444 мм	1863 мм	глибина
высота	1177 мм	1321 мм	1428 мм	1598 мм	1905 мм	1905 мм	2245 мм	висота
вес	230 кг	250 кг	360 кг	490 кг	1350 кг	1600 кг	3300 кг	вага
УПАКОВКА								ПАКУВАННЯ
ширина	730 мм	830 мм	930 мм	1040 мм	1540 мм	1540 мм	1900 мм	ширина
глубина	1000 мм	1010 мм	1030 мм	1160 мм	1480 мм	1580 мм	1940 мм	глибина
высота	1410 мм	1560 мм	1680 мм	1700 мм	1970 мм	1970 мм	2290 мм	висота
вес	239 кг	283 кг	393 кг	545 кг	1450 кг	1700 кг	3500 кг	вага

WED 40-60-120

