

M

**Аппарат высокого давления без нагрева воды
Профессиональная минимойка для машины**



СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ


Вертикальная, эргономичная и простая в использовании минимойка для машины. Может использоваться как оборудование для автомоек, мастерских, и т.д.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Имеет осевой насос с поршнями из нержавеющей стали, у которых головка изготовлена из латуни (у модели М160) или алюминия (у М130 и М140)
- Система с полной остановкой: минимойка включается/выключается путем нажатия кнопки старт/стоп с рукоятки устройства
- Защита двигателя от перегрева
- Быстросменная муфта для подвода воды
- Резиновые колёса
- Барабан для наматывания шланга

Производство: VIEMMEDUE (Италия)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	М130	М140	М160
<i>Код</i>	01PF45	01PF46	01PF47
<i>Максимальное давление</i>	130 бар	140 бар	150 бар
<i>Производительность</i>	360 л/ч	410 л/ч	480 л/ч
<i>Насос</i>	осевой	осевой	осевой
<i>Система остановки</i>	TS	TS	TS
<i>Скорость работы насоса</i>	2800 об/мин	2800 об/мин	2800 об/мин
<i>Максимальная потребляемая мощность</i>	1,7 кВт	2 кВт	2,3 кВт
<i>Электрическое питание</i>	220В	220В	220В
<i>Максимальная рабочая температура</i>	40°C	40°C	40°C
<i>Габариты (А x B x C)</i>	32x28x85 см	32x28x85 см	32x28x85 см
<i>Габариты в упаковке (X x Y x H)</i>	30x40x62 см	30x40x62 см	30x40x62 см
			
<i>Вес нетто/брутто</i>	12/14 кг	12/14 кг	12/14 кг



КОМПЛЕКТАЦИЯ

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Шланг 8м (6м для М130) 2. Профессиональный пистолет 70 см 3. Бутылка для моющего средства с распылителем (только М140/М160) 4. Профессиональная форсунка 5. Копьё 6. Щётка (только М140/М160) 7. Поворотное сопло (только М140/М160) 	+
	<p>Комплект для прочистки труб - шланг 8м - распылитель форсунки</p>	опция
	<p>Комплект для пескоструйной чистки</p>	опция
	<p>Комплект для чистки пола</p>	опция

