



TH


ASPIRATORI INDUSTRIALI FISSI
STATIONARY VACUUM CLEANERS

TH - ASPIRATORI INDUSTRIALI FISSI

- Aspiratori fissi per il lavoro continuo
 - Adatto per la rimozione di polveri e materiali solidi da superfici di lavoro
 - Normalmente installato a bordo di macchine di produzione
 - Può anche essere facilmente trasportato e spostato grazie alle ruote opzionali con freni
 - Potente gruppo motore / turbina che permette un utilizzo ininterrotto e senza particolare manutenzione
 - Scuotifiltro manuale (scuotifiltro automatico disponibile a richiesta)
 - Vari filtri disponibili per diverse applicazioni
- *Stationary vacuum units for continuous work*
 - *Suitable for the removal of dust and solid matter from work surfaces*
 - *Normally installed aboard production machines*
 - *Can also be easily transported and moved thanks to optional wheels with brakes*
 - *Powerful maintenance-free motor/turbine group permit uninterrupted work*
 - *Manual filter shaking mechanism (automatic filter shaking mechanisms optional)*
 - *Various filters available for different applications*



ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES

	N°	MOD.	COD.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION
			004.429	Filtro in poliestere - Polyester filter
			004.054	Filtro cartuccia - Cartridge Filter
			004.329	Tubo flessibile diam. 40 mm completo Flexible hose diam. 40 mm complete
			004.421	Lancia Piatta diam. 40 mm - Crevice tool diam. 40 mm

ACCESSORI A RICHIESTA VEDI PAG 143
ACCESSORIES ON DEMAND SEE PAG 143


APPLICAZIONI SPECIALI (APPS)
PER ASPIRATORI INDUSTRIALI DISPONIBILI (VEDERE PAG. 149)

SPECIAL APPLICATION SYSTEMS (APPS)
FOR INDUSTRIAL VACUUM CLEANERS AVAILABLE (SEE PAG. 149)



ATTENZIONE: le speciali applicazioni sono realizzate esclusivamente durante la costruzione delle macchine.
PLEASE NOTE: APPS are exclusively implemented during the construction of the vacuum cleaner.

TH - ASPIRATORI INDUSTRIALI FISSI STATIONARY VACUUM CLEANERS



MOD	PESI E DIMENSIONI MACCHINA WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE				IMBALLO PACKAGING			
	A	B	C	Netto/Net	X	Y	H	Lordo/Gross
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
TH 15	400	820	950	50	700	900	1.100	55
TH 30	400	820	950	50	700	900	1.100	55
TH 40	400	820	950	50	700	900	1.100	55

		TH 15	TH 30	TH 40
codice - code		008.043	008.006	008.007
potenza - power	[W]	1.100 W - 1.5 HP	2.200 W - 3 HP	3000 W - 4 HP
alimentazione - power supply	[V - ph - Hz]	230-1-50	230-1-50	400-3-50
tipo motore - motor type		TR	TR	TR
depressione - water lift	mm H ₂ O	2.300	3.200	3.200
portata aria - tank volume	m ³ h	270	350	350
volume fusto in litri - tank volume in liters	[l]	50	50	50
materiale fusto - tank material		INOX AISI 430	INOX AISI 430	INOX AISI 430
superficie filtrante - filter surface area	[cm ²]	5.000	5.000	5.000
kit accessori - attachments kit	[mm]	40	40	40
dimensioni pallet - pallet dimensions	[cm]	70x90x110	70x90x110	70x90x110

TR = Turbina - Turbine

SS 430 = Inox AISI 430 - Stainless steel AISI 430