



ЛОГИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ALVI (Италия)

транспортные тележки для прачечных



Официальный дистрибьютор в Украине
группа компаний ЛОНДРИ ТРЕЙД

e-mail: info@prof.ua <https://prof.ua>
тел. 0800-215-019 (044) 223-90-63

Тележки для белья



Тележка без перфорации



Тележка с перфорацией Ø 10 мм

BA 20

Гладкие поверхности. Ребристые стены. Прочная нижняя рама и алюминиевый бампер.

858 CR



Водонепроницаемая тележка из анодированного алюминия. Сливной кран. Перфорированное двойное дно.



1695 CR

Тележка из анодированного алюминия с вырезом на длинной стороне. Без перфорации.

ТЕЛЕЖКИ БЕЗ ПЕРФОРАЦИИ

МОДЕЛЬ	КОД	ГАБАРИТЫ ВНУТ мм	ГАБАРИТЫ ВНЕШ мм	Ø мм	ВЕС (кг)	ОБЪЁМ (л)
BA 20	RABA200N002	1000 x 500 x 610 h	1030 x 530 x 770 h	100	16,7	305
BA 20	RABA200N004	1000 x 600 x 610 h	1030 x 630 x 770 h	100	17,8	366
BA 20	RABA200N010	920 x 680 x 685 h	950 x 710 x 875 h	125	20,4	428
BA 20	RABA200N006	1300 x 700 x 610 h	1330 x 730 x 805 h	125	25	555
BA 20	RABA200N008	1300 x 700 x 685 h	1330 x 730 x 880 h	125	27	623

МОДЕЛЬ	КОД	ГАБАРИТЫ ВНУТ мм	ГАБАРИТЫ ВНЕШ мм	КОЛЁСА	ВЕС (кг)	ОБЪЁМ (л)
1695 CR	RB16950N001	1470 x 900 x 670 h	1500 x 930 x 865 h	1-2-1	37,8	886
858 CR	RG08580N001	1000 x 600 x 450 h	1030 x 630 x 735 h	2+2	31,6	270
1380 CR	RC13800N009	700 x 560 x 560 h	720 x 580 x 710 h	2+2	12,2	220
1380 CR	RC13800N011	950 x 550 x 600 h	970 x 570 x 750 h	2+2	14,1	313

ТЕЛЕЖКИ С ПЕРФОРАЦИЕЙ

МОДЕЛЬ	КОД	ГАБАРИТЫ ВНУТ мм	ГАБАРИТЫ ВНЕШ мм	Ø мм	ВЕС (кг)	ОБЪЁМ (л)
BA 20	RABA2002001	1000 x 500 x 610 h	1030 x 530 x 770 h	100	16	305
BA 20	RABA2002003	1000 x 600 x 610 h	1030 x 630 x 770 h	100	17	366
BA 20	RABA2002009	920 x 680 x 685 h	950 x 710 x 875 h	125	19,5	428
BA 20	RABA2002005	1300 x 700 x 610 h	1330 x 730 x 805 h	125	23,9	555
BA 20	RABA2002007	1300 x 700 x 685 h	1330 x 730 x 880 h	125	25,8	623

1380 CR



Неперфорированное исполнение, стенки с рёбрами жесткости, анодированный алюминий.

Тележки с пружинным дном

680 CR



1-2-1

Пружины легко заменяются.
Доступны пружины с уменьшенной жесткостью.



XPAS0680




ХРА0680

Корпус тележки изготовлен целиком из анодированного алюминия. Дно имеет форму резервуара и закреплено на боковых каретках. Благодаря изготовленным из специальной стали пружинам дно тележки плавно опускается по мере загрузки бельём, возвращается в исходное положение по мере разгрузки.


Усиленный и закругленный верхний край.

Прочная, неподвижная стальная рама с эпоксидным покрытием.

Расположение колёс в формате 1-2-1 (в форме ромба) или 2+2 (по углам)



1-2-1



2+2



680 CR *

Тележки с градуированной шкалой веса.

МОДЕЛЬ	КОД	ГАБАРИТЫ ВНУТР. (мм)	ГАБАРИТЫ ВНЕШ. (мм)	КОЛЁСА	ВЕС (кг)	ОБЪЁМ (л)	📦
680 CR	RM0680ON186	1000 x 420 x 530 h	1080 x 450 x 800 h	2 + 2	32	223	32
680 CR	RM0680ON002	1000 x 600 x 560 h	1080 x 630 x 800 h	1-2-1	34,8	336	47
680 CR	RM0680ON005	1390 x 700 x 560 h	1470 x 730 x 800 h	1-2-1	49	545	95
680 CR	RM0680ON334	1470 x 900 x 585 h	1550 x 930 x 850 h	1-2-1	72,2	774	85
680 CR	RM0680ON014	1000 x 600 x 560 h	1080 x 630 x 800 h	2 + 2	35,1	336	47
680 CR	RM0680ON013	1390 x 700 x 560 h	1470 x 730 x 800 h	2 + 2	49,3	545	95
680 CR	RM0680ON335	1470 x 900 x 585 h	1550 x 930 x 850 h	2 + 2	72,2	774	85
680 CR *	RM0680ON026	1000 x 600 x 560 h	1080 x 630 x 800 h	1-2-1	34,8	336	47
680 CR *	RM0680ON025	1000 x 600 x 560 h	1080 x 630 x 800 h	2 + 2	35,1	336	47