



ЛОГІСТИЧНІ РІШЕННЯ ALVI (Італія)

транспортні візки для пралень



Офіційний дистриб'ютор в Україні
група компаній ЛОНДРІ ТРЕЙД

e-mail: info@prof.ua <https://prof.ua>
тел. 0800-215-019 (044) 223-90-63

Візки для білизни



Візок без перфорації



Візок з перфорацією Ø 10 мм

BA 20

Гладкі поверхні. Ребристі стіни.
Міцна нижня рама та алюмінієвий бампер.

858 CR



Водонепроникний візок з анодованого алюмінію.
Зливний кран.
Перфороване подвійне дно.



1695 CR

Візок із анодованого алюмінію з вирізом на довгій стороні.
Без перфорації.

ВІЗКИ БЕЗ ПЕРФОРАЦІЇ

МОДЕЛЬ	КОД	ВНУТРІШНІ ГАБАРИТИ (мм)	ЗОВНІШНІ ГАБАРИТИ (мм)	Ø мм	ВАГА (кг)	ОБ'ЄМ (л)
BA 20	RABA200N002	1000 x 500 x 610 h	1030 x 530 x 770 h	100	16,7	305
BA 20	RABA200N004	1000 x 600 x 610 h	1030 x 630 x 770 h	100	17,8	366
BA 20	RABA200N010	920 x 680 x 685 h	950 x 710 x 875 h	125	20,4	428
BA 20	RABA200N006	1300 x 700 x 610 h	1330 x 730 x 805 h	125	25	555
BA 20	RABA200N008	1300 x 700 x 685 h	1330 x 730 x 880 h	125	27	623

МОДЕЛЬ	КОД	ВНУТРІШНІ ГАБАРИТИ (мм)	ЗОВНІШНІ ГАБАРИТИ (мм)	КОЛІСА	ВАГА (кг)	ОБ'ЄМ (л)
1695 CR	RB16950N001	1470 x 900 x 670 h	1500 x 930 x 865 h	1-2-1	37,8	886
858 CR	RG08580N001	1000 x 600 x 450 h	1030 x 630 x 735 h	2+2	31,6	270
1380 CR	RC13800N009	700 x 560 x 560 h	720 x 580 x 710 h	2+2	12,2	220
1380 CR	RC13800N011	950 x 550 x 600 h	970 x 570 x 750 h	2+2	14,1	313

ВІЗКИ З ПЕРФОРАЦІЄЮ

МОДЕЛЬ	КОД	ВНУТРІШНІ ГАБАРИТИ (мм)	ЗОВНІШНІ ГАБАРИТИ (мм)	Ø мм	ВАГА (кг)	ОБ'ЄМ (л)
BA 20	RABA2002001	1000 x 500 x 610 h	1030 x 530 x 770 h	100	16	305
BA 20	RABA2002003	1000 x 600 x 610 h	1030 x 630 x 770 h	100	17	366
BA 20	RABA2002009	920 x 680 x 685 h	950 x 710 x 875 h	125	19,5	428
BA 20	RABA2002005	1300 x 700 x 610 h	1330 x 730 x 805 h	125	23,9	555
BA 20	RABA2002007	1300 x 700 x 685 h	1330 x 730 x 880 h	125	25,8	623

1380 CR



Неперфороване виконання, стінки з ребрами жорсткості, анодований алюміній.

Візки з пружинним дном

680 CR



1-2-1

Корпус візка з анодованого алюмінію. Дно має форму резервуара та закріплене на бічних каретках. Завдяки пружинам із спеціальної сталі дно візка плавно опускається по мірі завантаження білизною та повертається у вихідне положення при розвантаженні.

Посилений та закруглений верхній край.

Міцна, нерухома сталева рама з епоксидним покриттям.

Розміщення коліс у форматі 1-2-1 (у формі ромба) або 2+2 (по кутах)


Пружини легко замінюються.
Доступні пружини із зменшеною жорсткістю.




XPAS0680



XPA0680



1-2-1



2+2



680 CR *

Візки з градуйованою шкалою ваги.

МОДЕЛЬ	КОД	ВНУТРІШНІ ГАБАРИТИ (мм)	ЗОВНІШНІ ГАБАРИТИ (мм)	КОЛІСА	ВАГА (кг)	ОБ'ЄМ (л)	▣
680 CR	RM0680ON186	1000 x 420 x 530 h	1080 x 450 x 800 h	2 + 2	32	223	32
680 CR	RM0680ON002	1000 x 600 x 560 h	1080 x 630 x 800 h	1-2-1	34,8	336	47
680 CR	RM0680ON005	1390 x 700 x 560 h	1470 x 730 x 800 h	1-2-1	49	545	95
680 CR	RM0680ON334	1470 x 900 x 585 h	1550 x 930 x 850 h	1-2-1	72,2	774	85
680 CR	RM0680ON014	1000 x 600 x 560 h	1080 x 630 x 800 h	2 + 2	35,1	336	47
680 CR	RM0680ON013	1390 x 700 x 560 h	1470 x 730 x 800 h	2 + 2	49,3	545	95
680 CR	RM0680ON335	1470 x 900 x 585 h	1550 x 930 x 850 h	2 + 2	72,2	774	85
680 CR *	RM0680ON026	1000 x 600 x 560 h	1080 x 630 x 800 h	1-2-1	34,8	336	47
680 CR *	RM0680ON025	1000 x 600 x 560 h	1080 x 630 x 800 h	2 + 2	35,1	336	47